



RIKSFÖRENINGEN FÖR
OPERATIONSSJUKVÅRD

Positionering av patient

RfOp SPOR-råd

2021-10-29

| Opbord | Madrass | Position |
|---------|---------------|---|
| Skannas | Flervalslista | Öppnar separat lista för flerval (som nedan) Valen genererar en beskrivande text |
| | | Till och från tid Ska kunna upprepas (vid förändring), ex position 1, 2 och 3, med tidsstämplar för varje läge |

Positionering Sverigestandard



Definition/kommentar/exempel

Positionering har 3 nivåer:

Nivå 1 benämnes 1 tom 5 där 1 tom 5 insändes till SPOR.

Nivå 2 benämnes a - e och är en undergrupp till nivå 1, insändes till SPOR om nivån används på operationsenheten.

Nivå 3 är en lokal benämning underordnad nivå 2 - insändes endast som nivå 2.

| Till SPOR central benämning | | Till SPOR central benämning | | Till SPOR endast om nivå 2 väljs lokal benämning? | Lokal nivå Lokal benämning |
|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|
| Kod | Grundposition: def | Grundvariation 2 | def | Variation 3 - Huvud och extremitettpo: | Tillbehör 4 Exempel |
| 1 | Rygg | Båda skulderna i operationsbädd | a Planläge | 1 | a |
| 2 | Buk | | b Trendelenburg | 2 | b |
| 3 | Sidoläge dx | | c Omvänt Trendelenburg | 3 | c |
| 4 | Sidoläge sin | | d Trendelenburg + Lithotomi | 4 | d |
| 5 | Sittande | | e Lithotomiläge | 5 | e |
| | | | f Extension | 6 | f |
| | | | g Övrigt | 7 | |
| | | | h | 8 Övrigt | |
| Kod | Grundposition: def | Grundvariation 2 | def | Variation 3 - Huvud och extremitettpo: | Tillbehör 4 |
| 1 | Rygg | | a Planläge | 1 | a |
| 2 | Buk | Buk i operationsbädd | b Extension | 2 | b |
| 3 | Sidoläge dx | | c Fällkniv (Jackknife) | 3 | c |
| 4 | Sidoläge sin | | d Böneläge (Jackknife) | 4 | d |
| 5 | Sittande | | e Övrigt | 5 | e |
| | | | f | 6 | f |
| | | | g | 7 | |
| | | | h | 8 Övrigt | h |
| Kod | Grundposition: def | Grundvariation 2 | def | Variation 3 - Huvud och extremitettpo: | Tillbehör till bordet 4 |
| 1 | Rygg | | a Roterat sidoläge | 1 | a |
| 2 | Buk | | b Njurläge | 2 | b |
| 3 | Sidoläge - dx | En crista och en skuldra/axel i operationsbädd, höger sida upp | c Parkbench läge | 3 | c |
| 4 | Sidoläge - sin | En crista och en skuldra/axel i operationsbädd, vänster sida upp | d Lungläge/thoraxläge | 4 | d |
| 5 | Sittande | | e Övrigt | 5 | e |
| | | | f | 6 | f |
| | | | g | 7 | f |
| | | | h | 8 Övrigt | h |
| Kod | Grundposition: def | Grundvariation 2 | def | Variation 3 - Huvud och extremitettpo: | Tillbehör till bordet 4 |
| 1 | Rygg | | a Beach chair (Semi-Fowler) | 1 | a |
| 2 | Buk | | b Sittande (Fowler) | 2 | b |
| 3 | Sidoläge dx | | c Övrigt | 3 | c |
| 4 | Sidoläge sin | | d | 4 | d |
| 5 | Sittande | Sittben och nedre del rygg i operationsbädd | e | 5 | e |
| | | | f | 6 | f |
| | | | g | 7 | f |
| | | | h | 8 Övrigt | h |



| Till SPOR central benämning | | Till SPOR central benämning | | Till SPOR endast om nivå 2 väljs lokal benämning? | | Lokal nivå Lokal benämning | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Kod | Grundposition 1 def | Grundvariation 2 | def | Variation 3 - Huvud och extremitetposition | | Tillbehör 4 Exempel | |
| <input checked="" type="radio"/> 1 | Rygg | Båda skuldrorna i operationsbädd | <input type="radio"/> a Planläge | Huvud- och fotända i horisontellt plan | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> a | |
| <input type="radio"/> 2 | Buk | | <input type="radio"/> b Trendelenburg | Huvudände ned mer än 15 grader | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> b | |
| <input type="radio"/> 3 | Sidoläge dx | | <input type="radio"/> c Omvänt Trendelenburg | Huvudände upp mer än 15 grader | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> c | |
| <input type="radio"/> 4 | Sidoläge sin | | <input type="radio"/> d Trendelenburg + Lithotomi | Se definition b och e. | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> d | |
| <input type="radio"/> 5 | Sittande | | <input type="radio"/> e Lithotomiläge | Vinkel mellan höft-knä mer än 30°. | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> e | |
| | | | <input type="radio"/> f Extension | Opererande extremitet/huvud i extension/skallsträck | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> f | |
| | | | <input type="radio"/> g Övrigt | | <input type="radio"/> 7 | | |
| <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> h | | <input type="radio"/> 8 | Övrigt | |

Fortsatt arbete...

- Spridning till arbetsgrupper som stöd i upphandling av sammanhållna journalsystem.
- Snomed CT klassificering för önskat NPO-stöd
- Bedömning om variation 3
- Presentation och spridning inom professionsföreningen RfOp



Nu finns även avvikelsekoder för bruten aseptik

| | |
|-----------------------|---------------------|
| A9 | Övr |
| A911 | Byte an metod |
| A912 | Byte op metod |
| A921 | Smärta väckning |
| A922 | Smärta övr |
| A923 | Illamående |
| A924 | Premed otillräck |
| A930 | Pat ID fel |
| A931 | Restkuraresering |
| A933 | Kvarglömt opmtrl |
| A934 | Avbruten op |
| BRUTEN ASEPTIK | |
| A941 | Drapering |
| A942 | Rock/handskar |
| A943 | Huddesinfektion |
| A944 | Orena instrument |
| A945 | Direktkontamination |

Definition

| | |
|------|--|
| | Bruten aseptik |
| A941 | Drapering– lossnat/hål/fuktig (SPOR 5) |
| A942 | Rock/handskar – lossnat/hål/fuktigt (SPOR 5) |
| A943 | Utebliven huddesinfektion (SPOR 5) |
| A944 | Orena instrument, hål/fuktigt instrumentbordslakan, främmande materia (SPOR 5) |
| A945 | Direkt kontamination (SPOR 5) |

SVÅRIGHETSGRAD måste alltid anges på A0 tom A9

| | |
|--------|---|
| Grad 0 | Normalt förlopp, används enbart tillsammans med A0 |
| Grad 1 | Saknar betydelse för post op omhändertagande |
| Grad 2 | Påverkar omhändertagandet post op på UVA men saknar betydelse för fortsatt vård |
| Grad 3 | Påverkar omhändertagandet post op på vårdavdelning med förlängt omhändertagande och/eller fortsatt speciell observation |
| Grad 3 | Vid bruten aseptik sättes alltid grad 3 som svårighetsgrad |
| Grad 4 | Påverkar omhändertagandet så att intensivvård krävs postoperativt |
| Grad 5 | Medför sannolikt bestående skada eller död |